

SCHEDA DI SICUREZZA

(secondo D.M. 4 Aprile 1997 e CEE 93/112)

1.

PULY CAFF[®] Polvere

DETERGENTE SPECIALE PER MACCHINE DA CAFFÈ E TAZZINE

Composizione inviata al Ministero della Sanità e Ambiente - USO PROFESSIONALE

...non si ferma al pulito!

- 1.1. **Caratteristiche:** **PULY CAFF Polvere** è stato il primo pulitore specifico ideato appositamente dal nostro Centro Studi Applicazioni Speciali per la manutenzione del gruppo erogatore (doccetta, filtro, portafiltro) e della valvola di scarico delle macchine del caffè espresso, senza intaccare la cromatura delle parti in metallo e senza lasciare residui tossici sui materiali comunemente usati per la costruzione delle macchine da caffè espresso (**testato sperimentalmente secondo il protocollo No. 93/590/13/2495 della N.S.F.**). E' insuperabile inoltre per l'ammollo di tazzine, teiere ecc.; pulisce ed elimina ogni traccia di caffè dalle ceramiche rispettando le decorazioni più pregiate.
2. **INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI**
Considerate le caratteristiche intrinseche, il prodotto non rientra, alla data della presente, in alcuna delle categorie previste dalla Direttiva CEE in materia di "classificazione, disciplina, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose".
3. **IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI (Consigli di prudenza)**
Non ingerire - Non respirare le polveri - Conservare fuori dalla portata dei bambini - Se usato impropriamente può causare irritazione agli occhi ed alla pelle.
Simboli di pericolo: **NESSUNO**.
4. **MISURE DI PRIMO SOCCORSO**
Se è stato ingerito accidentalmente del prodotto, non indurre il vomito e consultare immediatamente un medico. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente.
5. **MISURE ANTINCENDIO**
Il prodotto non è da considerarsi infiammabile.
6. **FUORIUSCITE ACCIDENTALI**
Raccogliere con cura il prodotto fuoriuscito; travasare il contenuto in altro imballo nuovo e lavare con acqua la zona interessata.
7. **MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**
Non necessita di particolari precauzioni durante la manipolazione. Lo stoccaggio deve avvenire in ambienti coperti. Le confezioni devono essere sempre chiuse per prevenire fenomeni di impaccamento o deliquescenza. Anche durante il trasporto le confezioni devono essere protette dall'umidità e dal calore.
8. **CONTROLLO PROTEZIONE INDIVIDUALE**
Non contemplato per l'utilizzatore. E' comunque sconsigliato il contatto prolungato con la pelle.

SCHEDA DI SICUREZZA

PULY CAFF® Polvere

9. PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

- Natura fisica:	polvere granulare scorrevole.
- Odore:	nessuno
- Temperatura di sviluppo gas:	superiore a 80°C.
- Limiti di esplosione in aria:	non esplosivo.
- Punto di fusione:	100°C in stufa per 2 hr in recipiente chiuso.
- Fattore idrogeno (soluz. 1% in H ₂ O):	pH 11
- Solubilità in H ₂ O:	10% a 100°C.
- Peso specifico:	900 g/l.

10. STABILITA' E REATTIVITA'

Può produrre significative reazioni con sviluppo di gas se esposto a fonti di calore o umidità, o se posto in contatto con sostanze riducenti. Produce effervescenza durante la solubilizzazione in acqua e, contenendo composti alcalini reagisce violentemente con gli acidi forti.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità orale acuta: LD₅₀ ampiamente superiore a 2.000 mg/Kg su ratto e pertanto è da considerarsi **non tossico**.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Il tensioattivo presente anionico e non ionico è biodegradabile mediamente oltre il 90%.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Il prodotto non costituisce rifiuto pericoloso. Deve comunque essere smaltito secondo il D.Lgs. 5/2/97 n.22 come rifiuto speciale detergente alcalino. Codice CER 200116.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non soggetto alla normativa ADR direttiva CEE. Durante il tragitto, le confezioni devono essere protette dalla pioggia, dall'umidità e da fonti di calore.

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Prodotto conforme alle normative vigenti: L.136-26/04/83 - D.M.46-28/01/92 - D.M.211-04/11/96.

16. ALTRE/VARIE

Le informazioni qui riportate sono date in buona fede ed al meglio delle nostre conoscenze, comunque nessuna garanzia esplicita ed implicita viene fornita.

E' AUTORIZZATA LA RIPRODUZIONE IN FOTOCOPIA DELLA PRESENTE AL SOLO SCOPO DI INFORMARE CORRETTAMENTE GLI UTILIZZATORI FINALI DEL PRODOTTO.

Voce doganale per l'esportazione: PRODOTTO 34029090 T.D.C.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 17/11/99

SCHEDA TECNICA / SPECIFICHE H.A.C.C.P.

PULY CAFF[®] Polvere

DETERGENTE SPECIALE PER MACCHINE DA CAFFÈ E TAZZINE

Composizione inviata al Ministero della Sanità e Ambiente

...non si ferma al pulito!

CARATTERISTICHE: PULY CAFF Polvere è stato il primo pulitore specifico ideato appositamente dal nostro Centro Studi Applicazioni Speciali per la manutenzione del gruppo erogatore (doccetta, filtro, portafiltro) e della valvola di scarico (sia automatica che manuale), senza intaccare la cromatura delle parti in metallo e senza lasciare residui tossici sui materiali comunemente usati per la costruzione delle macchine da caffè espresso (**testato sperimentalmente secondo il protocollo No. 93/590/13/2495 della N.S.F.**). E' insuperabile inoltre per l'ammollo di tazzine, teiere ecc.; pulisce ed elimina ogni traccia di caffè dalle ceramiche rispettando le decorazioni più pregiate.

PROCEDURA D'USO:

Pulizia completa del gruppo filtro erogatore, coppa portafiltro e valvola di scarico: a) mettere l'apposito tappo in gomma nel foro d'uscita della coppa portafiltro; b) usare il normale filtro forato e aggiungere 1 cucchiaino (20g ca.) di PULY CAFF; c) erogare l'acqua ed attendere almeno 30-60 secondi indi scaricare ed effettuare almeno 5-6 risciacqui completi fino allo scarico di acqua pulita.

Pulizia del solo gruppo filtro erogatore e valvola di scarico: a) sostituire il filtro forato con quello cieco in dotazione; b) aggiungere 1 cucchiaino (20g ca.) di PULY CAFF; c) erogare l'acqua ed attendere almeno 30-60 secondi indi scaricare ed effettuare almeno 5-6 risciacqui completi fino allo scarico di acqua pulita.

Pulizia manuale dei filtri, coppe portafiltro e vasellame; preparare una soluzione di 2 cucchiaini (40g ca.) di PULY CAFF ogni litro di acqua bollente usando recipienti in plastica, acciaio inox o vetro (non di alluminio); immergere completamente gli oggetti lasciandoveli 20-30 minuti (anche una notte) e quindi risciacquare con abbondante acqua corrente. PULY CAFF è speciale per la totale eliminazione della patina di caffè, del rossetto nonché dell'unto sui manici delle tazzine lasciandole perfettamente brillanti e deodorate.

FREQUENZA D'USO: PULY CAFF si usa generalmente ogni 500 caffè per quanto riguarda la manutenzione del gruppo e settimanalmente per mantenere terso e brillante il vasellame. Consigliamo comunque di operare preventivamente per evitare il danneggiamento irreversibile dell'attrezzatura e per sfruttare al meglio la vostra preziosa miscela di caffè. Ricordiamo che la macchina da caffè se è sporca non riesce a sfruttare completamente la miscela di caffè e quindi la bevanda risulterà annacquata o con il caratteristico sapore di bruciato.

AUTOCONTROLLO: Verificare visivamente il risultato. Verificare l'assenza di odori anomali. Eventualmente se necessario ripetere l'operazione di lavaggio.

PUNTI CRITICI: Verificare che filtro e guarnizione con filtro sottocoppa siano integri, eventualmente sostituire con ricambi nuovi. Verificare che lo scarico dello sgocciolatoio non sia otturato affinché la schiuma di reazione del PULY CAFF scenda liberamente.

INFORMAZIONI E SICUREZZA: Vedi la SCHEDA DI SICUREZZA. Per le operazioni di lavaggio prestare attenzione agli schizzi di acqua bollente, pertanto usare indumenti protettivi (guanti ecc.).

CONFEZIONI:

barattolo da 900 g -

cartone da 12 - 24 barattoli

barattolo da 250 g -

cartone da 24 barattoli

scatoletta da 15 bustine -

cartone da 24 scatolette